

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านหน้าปล้อง หมู่ที่ ๒
 เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลหน้าปล้อง กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก
 (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านหน้าปล้อง หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลหน้าปล้อง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปล้อง / องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปล้อง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,390,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านหน้าปล้อง หมู่ที่ ๒ เชื่อมตำบลหนองไผ่
 กว้าง 3.90 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **16 ธ.ค. 2568** เป็นเงิน 2,031,154.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 มัทนพร แก้ววงษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
- 7.2 คำบัว ไกรรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- 7.3 ชานูวัฒน์ พุทธา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชานูวัฒน์ พุทธา

16 ธันวาคม 2568 09:20:35

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าป่าช้า / องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าป่าช้า

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
3.1	1	งานดิน							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,900.000	1.74	6,786.00	1.3642	2.37	9,257.46
5.1	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	3,900.000	17.10	66,690.00	1.3642	23.32	90,978.49
6.1	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5ซม. (ASPHALT CON	ตร.ม.	3,900.000	352.05	1,372,995.00	1.3642	480.26	1,873,039.77
8.1	3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1	TRAFFIC PAINT 10 ซม. (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	240.000	176.78	42,427.20	1.3642	241.16	57,879.18
TOTAL									2,031,154.90

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านห้วยปล้อง หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไม้ ตำบลห้วยปล้อง กว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล้อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,900.000	1.74	6,786.00	1.3642	2.37	9,257.46
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	3,900.000	17.10	66,690.00	1.3642	23.32	90,978.49
3	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	3,900.000	352.05	1,372,995.00	1.3642	480.26	1,873,039.77

ชานูวัฒน์ พุทธา

16 ธันวาคม 2568 09:21:51

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านห้วยปล่อง หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลห้วยปล่อง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 TRAFFIC PAINT 10 ซม. (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	240.000	176.78	42,427.20	1.3642	241.16	57,879.18
รวมราคากลาง								2,031,154.90

ชานูวัฒน์ พุทธา

16 ธันวาคม 2568 09:21:51

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านห้วยปล่อง หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลห้วยปล่อง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง



(มัทนพร แก้ววงษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คำบัว ไกรรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชานุวัฒน์ พุทธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชานุวัฒน์ พุทธา

16 ธันวาคม 2568

แบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านห้วยปล่อง หมู่ที่ ๒
เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลห้วยปล่อง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๑. ความเป็นมา

ด้วยถนนสายบ้านห้วยปล่อง เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลห้วยปล่อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ถนนเดิมมีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้เส้นทางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านห้วยปล่อง หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลห้วยปล่อง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองจากการใช้ถนนเพื่อเป็นเส้นทางสัญจร
- ๒.๒ เพื่อลดปัญหาการเกิดอันตรายจากการใช้ถนนเพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร
- ๒.๓ เพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างหรือถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียน และลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ด้วยพร้อมให้แนบหลักฐาน
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล่อง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ประสงค์...

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างถนนประเภททางในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล้าปล้อง เชื้อถั่ว

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการร่วม (Consortium)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ซื้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๒.๒ กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒.๓ กรณีที่ซื้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสำนักงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

๓.๑๒.๔ สำหรับซื้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture)” หรือ “กิจการร่วม (Consortium)” รายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่วิศวกรรับรองแบบแล้ว ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล้าปล้องกำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใช้แบบรูปรายการตามแบบรูปรายการ แผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลหล้าปล้อง (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๕. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

การจัดจ้างก่อสร้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และหากแม้คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้คู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ด้วย

๕.๒ ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตาม วส๗ ข้อ ๑.๒.๑.๑ วรรคสอง)

๕.๓ หากการ...

๕.๓ หากการใช้หลักตามข้อ ๕.๒ ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดได้

๖. วิธีการจัดหาพัสดุ/หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

วิธีการจัดหา

ดำเนินการโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ/กำหนดเวลาส่งมอบงาน

- การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำให้เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ถัดจากได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มดำเนินงาน

๘. ขอบเขตของการจ้าง

ทำการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) บ้านห้วยปล้อง หมู่ที่ ๒ เส้นบ้านหอยเชื่อมตำบลหนองไผ่ ตำบลห้วยปล้อง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนผัง แบบรูปรายการ ประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล้องที่แนบมาพร้อมนี้

๙. การแบ่งงวดงานและการจ่ายค่าจ้าง

๙.๑ การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด

๙.๒ การจ่ายค่าจ้าง

จ่ายค่าจ้างงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๘ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ โดยจะใช้สูตรการปรับราคาค่างาน

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ ประเภทที่ ๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๓.๒ ประเภทที่ ๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๑๑. วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ ภายในวงเงิน ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๓. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา ให้คิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันที่ทำการส่งมอบงานแล้วเสร็จ

๑๔. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างยอมรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานตามโครงการ หากในระยะเวลาดังกล่าว งานตามโครงการเกิดความชำรุด บกพร่อง เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา และสามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยต้องดำเนินการภายในระยะเวลา ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทนได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลอึง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๖. เจ้าหน้าที่จัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างตามโครงการฯ

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมัทนพร แก้ววงษา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลอึง

๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายชานูวัฒน์ พุทธา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แผนผังจุดที่ตั้งโครงการ

จุดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มต้น N 15.170173 E 104.276732

จุดสิ้นสุด N 15.170062 E 104.267752



สำเนาถูกต้อง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....

(Signature)

นายสมชาย ใจดี

รักษาการผู้อำนวยการ

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

รศ.ดร.นพ.รวิ

รายการประกอบแบบ

- ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่มีจุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทางให้เรียบรอยเสียก่อน
- ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมมีระดับจุดเสียหายไม่ถึงผิวโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียก่อน
- ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบและระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
- ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
- ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต
- ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตและผิวเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
- รายละเอียดตามรูปได้โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนได้แต่ในค่าประมาณคิด
- และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
- ภายในระยะห่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการแก้ไขการตอนต่อก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจทำให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าถนนหรืออาคารหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาตามงานในช่วงหลักกิโลเมตรที่ใกล้เคียงในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับไว้ในแบบ
- ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
- งานในไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
- งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานฉีดพ่นสีหรือสีรองพื้นผิวจราจร หลักกิโลเมตรใด ๆ ในเขต GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ


แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาถนนแบบที่ 3/2546 และแบบที่ 3.2(ผู้บร 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


สำเนาถูกต้อง

(นายชาญวิทย์...)

กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งทางบก
กองช่าง



รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทศ 230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทศ 230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานทาผิว " มทศ 227-2545
4	การเสริมจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " มาตรฐานงานจราจรบนผิวทาง " มทศ 3-110(1) - 110(4)

- [illegible]

รักษาวิชาการแก่ผู้ชำนาญการอย่าง

အလှူအတန်း

(Gunn
Hutchinson)

วิภาคารโยธยาปฏิรูปการ

ประธานกรรมการ

การรวมการ

การบริการ

பெரியபுராணம்

05591075



1. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 2. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 3. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 4. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 5. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 6. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 7. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 8. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 9. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
 10. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$

ดวงตราหน่วยงานของโครงการ ขนาด Ø 0.25 เมตร (สีขาว)

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 0.10 เมตร (สีขาวปรับขนาดดูสวยงาม)

สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ สูง 0.05 เมตร (สีขาวปรับขนาดดูสวยงาม)



โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าแดง

ตำบลห้วยป่าแดง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4596-0257

งานก่อสร้าง.....

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา.....สิ้นสุดสัญญา.....

วงเงินก่อสร้าง.....

ชื่อผู้ควบคุมงานจ้างผู้จ้าง.....

ชื่อผู้ควบคุมงานจ้างผู้รับจ้าง.....

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

2.40

ป้ายไว้นิลแผ่นไม้อัด ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หน้า 4 มม. โครงคร่าวไม้ 2 x 4 นิ้ว

พื้นไว้นิลสีน้ำเงิน

พื้นกรอบสีขาว หน้า 0.25 เมตร

ปริมาณงานก่อสร้าง

ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

วงเงินค่าจ้าง

ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (ผู้ควบคุมงานผู้จ้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์

QR CODE ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร

เชื่อมโยงข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศต่าง

รูปแบบการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มาตรฐานส่วน 1 : 10

